

**PERBEDAAN KADAR HB ANTARA IBU HAMIL YANG PATUH
DAN TIDAK PATUH MENGKONSUMSI TABLET FE
DI PUSKESMAS NAMBO KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2019**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan
Pendidikan Program Studi Diploma IV Kebidanan
Politeknik Kesehatan Kendari

OLEH

HERLIANA
P00312018067

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI
JURUSAN KEBIDANAN
PRODI DIV
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERBEDAAN KADAR HB ANTARA IBU HAMIL YANG PATUH DAN TIDAK
PATUH MENGKONSUMSI TABLET FE DI PUSKESMAS NAMBO KOTA
KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2019

Diajukan Oleh:

HERLIANA
P00312018067

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi dihadapan Tim
Penguji Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari Jurusan
Kebidanan.

Kendari, Agustus 2019

Pembimbing I

Melania Asi, SST, M.Kes
Nip. 19720531192022001

Pembimbing II

Heyrani, S.Si.T, M.Kes
Nip. 198004142005012003

Mengetahui
Ketua Jurusan Kebidanan
Politeknik Kesehatan Kendari



Sultana Sarita, SKM, M.Kes
Nip. 196805021992032003

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERBEDAAN KADAR HB ANTARA IBU HAMIL YANG PATUH DAN TIDAK
PATUH MENGKONSUMSI TABLET FE DI PUSKESMAS NAMBO KOTA
KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2019

Diajukan Oleh:

HERLIANA
P00312018067

Telah disetujui dan disahkan oleh Tim Penguji Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Kendari Jurusan Kebidanan yang diujikan pada
tanggal 23 Agustus 2019.

1. Arsulfa, S.Si.T, M.Keb
2. Farming, SST, M.Keb
3. Hesty Resyana, SST, M.Keb
4. Melania Asi, S.Si.T, M.Kes
5. Heyrani, S.Si.T, M.Kes

Arsulfa
Fah
Afp. Dr.
H

Mengetahui
Ketua Jurusan Kebidanan
Politeknik Kesehatan Kendari



Sultina Sarita, SKM, M.Kes
Nip. 196806021992032003

RIWAYAT HIDUP



I. Identitas Penulis

- a. Nama : Herliana
- b. Tempat/Tanggal Lahir : Nambo, 10 Juni 1980
- c. Jenis Kelamin : Perempuan
- d. Agama : Islam
- e. Suku/Bangsa : Tolaki/Indonesia
- f. Alamat : Kelurahan Nambo

II. Pendidikan

- a. Sekolah Dasar Negeri Nambo, Tamat Pada Tahun 1992
- b. Sekolah Menengah Pertama Abeli, Tamat Tahun 1995
- c. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kendari, Tamat Tahun 1998
- d. Akbid Depkes Kendari, Tamat Pada Tahun 2001
- e. Program D-IV Kebidanan Alih Jenjang Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Kendari, Tahun 2018 hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “perbedaan kadar HB antara ibu hamil yang patuh dan tidak patuh mengkonsumsi tablet Fe di Puskesmas Nambo Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019”.

Dalam proses penyusunan skripsi ini ada banyak pihak yang membantu, oleh karena itu sudah sepantasnya penulis dengan segala kerendahan dan keikhlasan hati mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya terutama kepada Ibu Melania Asi, S.Si.T, M.Kes selaku Pembimbing I dan Ibu Heyrani, S.Si.T, M.Kes selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini pula penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Askrening, SKM. M.Kes sebagai Direktur Poltekkes Kendari.
2. Ibu Sultina Sarita, SKM, M.Kes sebagai Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kendari.
3. Bapak Awaluddin, SKM selaku Kepala Puskesmas Nambo Kota Kendari.
4. Ibu Arsulfa, S.Si.T, M.Keb selaku penguji 1, Ibu Farming, SST, M.Keb selaku penguji 2, Ibu Hesty Resyana, SST, M.Keb selaku penguji 3 dalam skripsi ini.

5. Suamiku Samsul Arifin dan kedua anakku Winda dan Riril.
6. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Politeknik Kesehatan Kendari Jurusan Kebidanan yang telah mengarahkan dan memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti pendidikan yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
7. Teman-temanku Prodi D-IV Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kendari yang senantiasa memberikan bimbingan, dorongan, pengorbanan, motivasi, kasih sayang serta doa yang tulus dan ikhlas selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dalam penyempurnaan skripsi ini serta sebagai bahan pembelajaran dalam penyusunan proposal penelitian selanjutnya.

Kendari, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Telaah Pustaka.....	8
B. Landasan Teori.....	35
C. Kerangka Teori.....	37
D. Kerangka Konsep.....	38
E. Hipotesis Penelitian.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	40
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	40
D. Variabel Penelitian.....	41
E. Definisi Operasional.....	41
F. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	42
G. Instrumen Penelitian.....	42

H. Alur Penelitian.....	43
I. Pengolahan dan Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

ABSTRAK

PERBEDAAN KADAR HB ANTARA IBU HAMIL YANG PATUH DAN TIDAK PATUH MENGKONSUMSI TABLET FE DI PUSKESMAS NAMBO KOTA KENDARI PROPINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2019

Herliana¹ Melania Asi² Heyrani²

Latar belakang: Anemia merupakan salah satu faktor risiko penyebab kematian ibu. Tingginya anemia pada bumil dapat mencerminkan ketidakmampuan sosial ekonomi keluarga atau seluruh komponen bangsa karena nilai gizi tidak memenuhi syarat kesehatan.

Tujuan penelitian: Untuk mengetahui perbedaan kadar HB antara ibu hamil yang patuh dan tidak patuh mengkonsumsi tablet Fe di Puskesmas Nambo Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019.

Metode Penelitian: Desain penelitian yang digunakan ialah *cross sectional*. Sampel penelitian adalah ibu hamil di Puskesmas Nambo Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara periode Januari sampai dengan November tahun 2018 yang berjumlah 66 ibu. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner. Analisis data menggunakan uji *t test*.

Hasil Penelitian: Rerata kadar HB ibu hamil yang patuh mengkonsumsi tablet Fe di Puskesmas Nambo Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 yaitu 11,38. Rerata kadar HB ibu hamil yang patuh mengkonsumsi tablet Fe di Puskesmas Nambo Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 yaitu 10,44. Ada perbedaan kadar HB antara ibu hamil yang patuh dan tidak patuh mengkonsumsi tablet Fe di Puskesmas Nambo Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019 (*pvalue*=0,007).

Kata kunci : kadar Hb, kepatuhan konsumsi tablet Fe

¹ Mahasiswa Prodi D-IV Kebidanan Poltekkes Kendari

² Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Kendari

ABSTRACT

DIFFERENCES OF HB LEVELS BETWEEN PREGNANT AND UNFULLY COMFORTABLE MOTHERS CONSUMING FE TABLETS IN PUSKESMASNAMBO KENDARI PROVINCE OF SOUTH SULAWESI IN 2019

Herliana¹ Melania Asi² Heyrani²

Background: Anemia is a risk factor for maternal death. The high anemia in pregnant women can reflect the social or economic inability of the family or all components of the nation because the nutritional value does not meet health requirements.

Objective: To determine the difference in HB levels between obedient and non-compliant pregnant women consuming Fe tablets at the Nambo Health Center in Kendari City, Southeast Sulawesi Province in 2019.

Research Methods: The study design used was cross sectional. The research sample was pregnant women in Nambo Puskesmas, Kendari City, Southeast Sulawesi Province, from January to November 2018, amounting to 66 mothers. Data collection instruments in the form of questionnaires. Data analysis using t test.

Results: The average HB levels of pregnant women who adhered to consuming Fe tablets at the Nambo Health Center in Kendari City, Southeast Sulawesi Province in 2019 was 11.38. The average level of HB of pregnant women who adhere to Fe tablets in Nambo Health Center in Kendari City, Southeast Sulawesi Province in 2019 is 10.44. There was a difference in HB levels between obedient and non-compliant pregnant women consuming Fe tablets at the Nambo Health Center in Kendari City, Southeast Sulawesi Province in 2019 (*p*value = 0.007).

Keywords: Hb levels, compliance with Fe tablets consumption

1 D-IV Midwifery Study Program Poltekkes Kendari

2 Lecturer at the Midwifery Department of the Poltekkes Kendari