

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, untuk mengetahui hasil pemeriksaan *clotting time* pada penderita penyakit jantung koroner di BLUD Rumah Sakit Umum Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara, dapat disimpulkan:

1. Hasil pemeriksaan *clotting time* yang telah dilakukan terhadap 21 sampel penderita penyakit jantung koroner di dapatkan hasil yaitu sebanyak 15 orang (71%) memiliki masa pembekuan darah normal dan 6 orang (29%) lainnya memiliki masa pembekuan memanjang.
2. Lama menderita pada penderita penyakit jantung koroner rata-rata pada kurun waktu >1 tahun yaitu sebanyak 16 orang (76%) dan persentase terkecil yaitu <1 tahun sebanyak 5 orang (24%).
3. Pada penderita penyakit jantung koroner di dapatkan sebanyak 6 orang (29%) mengalami pemanjangan masa pembekuan darah dengan rata-rata 07.13 menit dan 15 orang (71%) lainnya dengan masa pembekuan normal memiliki rata-rata 04.09 menit.

B. Saran

Penderita penyakit jantung koroner yang melakukan pengobatan di rumah sakit umum bahteramas untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi memanjangnya waktu pembekuan dan kepada pihak-pihak terkait yang ingin melakukan penelitian serupa hendaknya melakukan pemeriksaan *clotting time* pada penderita penyakit jantung koroner dengan menggunakan metode lee&white.