

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di wilayah Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan antigen *Severe acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-CoV-2) pada individu dengan keluhan nyeri tenggorokan tidak ditemukan hasil positif antigen SARS-CoV-2.
2. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kesalahan pada tahap pra-analitik yaitu lokasi pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan sensitivitas dan spesifisitas dari alat yang digunakan dan akhirnya mempengaruhi keakuratan hasil dari pemeriksaan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk selalu memperhatikan prosedur standar operasional yang telah ditetapkan dalam kit insert terkhusus pada tahap pengambilan spesimen yang tidak sesuai dengan sensitivitas dan spesifisitas dari alat yang digunakan dan akhirnya mempengaruhi keakuratan hasil pemeriksaan serta tahapan-tahapan penelitian, baik pra analitik, analitik, maupun pasca analitik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama pemeriksaan di laboratorium.
2. Diharapkan bagi subjek untuk melakukan evaluasi klinis lanjutan atau melakukan pemeriksaan tambahan untuk mengevaluasi peradangan dan kondisi tubuh secara umum.