

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari Studi Kasus ini setelah diberikan terapi Bladder Training selama 3 hari Kontinensia urine pada Pasien Tn.LD, di nyatakan efektif dimana pasien mampu berkeinginan berkemih memburuk menjadi membaik, mudah memulai Berkemih menurun menjadi meningkat, mampu menahan Bak & mampu mengeluarkan menurun menjadi meningkat, frekuensi berkemih memburuk menjadi cukup membaik.

B. SARAN

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan pada penelitian ini dapat menambah wawasan dan motivasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan mengenai inkontinensia urin urgensi pada pasien *Post Op Turp* yang terpasang kateter sesudah diberi terapi *Bladder Training*.

b. Bagi Institusi Pendidikan

Pada penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi kepada institusi pendidikan khususnya bagi mahasiswa sebagai acuan penelitian lebih lanjut dalam menerapkan terapi *Bladder Training* dan sebagai bahan bacaan untuk menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan terapi *Bladder Training*.

c. Bagi Profesi Perawat

Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan wawasan khususnya yang berkaitan dengan terapi *Bladder Training* terhadap perawatan inkontinensia urin urgensi pasien *Post Op Turp BPH*.

d. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini penulisan karya tulis ilmiah (KTI) dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam memberikan teknik *Bladder Training* terhadap perawatan inkontinensia urin urgensi pasien *Post Op Turp BPH*.