

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus yang dilakukan pada An. S dengan diagnosis diare diketahui bahwa gambaran penerapan terapi bermain origami yang dilakukan 3 hari berturut - turut memberikan hasil yang efektif dalam menurunkan tingkat ansietas pada anak usia prasekolah ditandai dengan pada hari pertama An. S mengalami kecemasan sedang dengan skor 27 hingga skor kecemasan menurun di hari ke tiga menjadi 16.

B. Saran

1. Bagi pasien

Terapi bermain origami dapat menjadi alternatif yang efektif dan dapat dimainkan di rumah atau di rumah sakit untuk menurunkan kecemasan pada anak.

2. Bagi RS. Bhayangkara Kota Kendari

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi sehingga nantinya dapat berguna dan menjadi salah satu terapi yang bisa dilakukan untuk menurunkan tingkat ansietas pada anak usia prasekolah.

3. Bagi Pengembangan Ilmu Keperawatan

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan edukasi dalam penerapan asuhan keperawatan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan menjadi data bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang sama dan dianjurkan peneliti selanjutnya lebih memperhatikan kondisi dan mood anak sebelum dilakukan terapi.

